

Typgodkännandebevis

176213

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Vägg- och dörrparti Janisol C4 EI 60

Innehavare

Schüco International KG Tyskland – Filial Sverige, Hesselmans torg 5, 131 54 Nacka
Organisationsnummer: 516403-4588
Tel: 08-442 76 00, Fax: 08-442 76 01
E-post: schueco_sverige@schueco.com, Hemsida: www.schueco.se

Produkt

JANISOL C4, glasat väggparti, enkel- eller pardörr med/utan sidoljus och överljus. Stomme av isolerade stålprofiler. Max vägghöjd 4,0 m. Max partihöjd för dörr med överljus 3400 mm. Max dörrbladsmått, bredd x höjd, för enkeldörr 1410 mm x 3000 mm och för pardörr 2800 mm x 3000 mm. Obegränsad bredd för vägg- och dörrpartier.

Avsedd användning

Brandavskiljande dörrparti för in- och utvändig användning i byggnader.
Brandavskiljande väggparti för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

Janisol C4 EI 60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-09-30 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.